



# LE HAN RECETADO ENBREL.

Es el momento de recibir la ayuda adecuada, desde el principio.



**ENBREL Support®**

Siga leyendo para enterarse de lo que ofrece *ENBREL Support®* y cómo inscribirse.

*ENBREL Support®*

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

Para inscribirse en ENBREL Support®

Ficha técnica

Imprimir

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 4 y 5, y la ficha técnica y la guía de administración [aquí](#).

**AMGEN®**



## Una vez que le hayan recetado ENBREL, el equipo de asistencia de *ENBREL Support*<sup>®</sup> estará a su disposición para brindarle ayuda.

Desde hace más de 15 años, brindamos asistencia y recursos personalizados a los pacientes a quienes les han indicado un tratamiento con ENBREL.

**El equipo de asistencia de *ENBREL Support*<sup>®</sup> ofrece ayuda económica e información.**

- **Tarjeta de copagos\***: los pacientes con seguro comercial que reúnen los requisitos tienen la posibilidad de pagar apenas \$5 por mes con la tarjeta de copagos Enbrel<sup>®</sup>.
- **Otros recursos**: es posible que existan más opciones para quienes no tienen seguro comercial. Llámenos para obtener más información.

**¿Alguna pregunta sobre el proceso de inyección?**

**Le brindaremos asistencia individual.**

- **Más indicaciones**: después de que su médico le haya dado las indicaciones necesarias para inyectar ENBREL, un integrante del programa *ENBREL Nurse Partners*<sup>™</sup> puede ir a su casa o hablar con usted por teléfono para responder sus preguntas y brindarle más asistencia para la inyección.†
- **Videos en línea‡**: no se pierda los prácticos videos de demostración que se encuentran en [injectingenbrel.com](http://injectingenbrel.com).
- **Ayuda en vivo**: llame al 1-888-4ENBREL (1-888-436-2735) para solicitar la ayuda de un integrante del programa *ENBREL Nurse Partners*<sup>™</sup>.†

**¿Está a punto de iniciar su tratamiento, pero tiene dudas?**

**Mi guía Enbrel puede ser de utilidad.**

- **Un recorrido guiado**: Mi guía Enbrel fue creada conjuntamente con los pacientes y pensada para los nuevos pacientes de Enbrel<sup>®</sup>. Mi guía Enbrel ofrece orientación y ánimo, a la vez que responde las preguntas que tal vez tenga al inicio de su tratamiento. Para pedir un ejemplar, llame al 1.888.4.ENBREL o descárguela en [enbrel.com/resources/my-enbrel-guide](http://enbrel.com/resources/my-enbrel-guide).

\*Rigen términos, condiciones y límites del programa. Consulte [enbrelsupport.com](http://enbrelsupport.com) para ver todos los requisitos. Es posible que haya otras restricciones. Este programa no está abierto a pacientes que reciban reembolsos de sus medicamentos recetados mediante programas de asistencia sanitaria federales, estatales o financiados por el Gobierno. No es válido donde lo prohíba la ley.

†Los integrantes del programa *ENBREL Nurse Partners*<sup>™</sup> son enfermeros de profesión, pero no forman parte de su equipo de tratamiento ni del personal que trabaja en el consultorio de su médico. Los enfermeros del programa *ENBREL Nurse Partners*<sup>™</sup> no les inyectan ENBREL a los pacientes. Para obtener asesoramiento clínico, deberá visitar el consultorio del médico.

‡Estos videos son un complemento de la información que le dio su médico sobre cómo utilizar ENBREL. No sustituyen las instrucciones de uso. Al utilizar ENBREL, consulte las instrucciones de uso y acuda a su médico si tiene alguna pregunta.

### ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

ENBREL actúa en el sistema inmunitario y es posible que al organismo le resulte más difícil combatir infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Su médico debe hacerle análisis de detección de tuberculosis antes de que usted reciba ENBREL. Si presenta una infección mientras utiliza ENBREL, informe a su médico de inmediato. El uso de ENBREL también puede implicar otros riesgos, por ejemplo de linfoma y otros tipos de cáncer.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 4 y 5, y la ficha técnica y la guía de administración [aquí](#).

## ¿Quiere empezar a aprovechar lo que ofrece *ENBREL Support*<sup>®</sup>?

**Registrarse es fácil:**

- Llame al 1-888-4ENBREL.  
**O BIEN**
- Visite [enbrelsupport.com](http://enbrelsupport.com).

**Sepa cuando se trata de nosotros**

- **Escanéelo y guárdelo**. Simplemente escanee este código con la cámara de su teléfono y guarde nuestro número en sus contactos. Así, cuando lo llamemos sabrá que somos nosotros.



*ENBREL Support*<sup>®</sup>

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

Para inscribirse en *ENBREL Support*<sup>®</sup>

Ficha técnica

Imprimir



## ENBREL Support®

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

Para inscribirse en ENBREL Support®



El equipo de asistencia de *ENBREL Support*® podría ayudar a bajar los costos mensuales de las recetas que debe pagar por cuenta propia.

### La tarjeta de copagos Enbrel®.

Si se inscribe en *ENBREL Support*® y tiene un seguro comercial, puede solicitar la tarjeta de copagos ENBREL, que podría servir para bajar los costos de la receta de ENBREL que debe pagar por cuenta propia. Los pacientes con seguro comercial que reúnen los requisitos tienen la posibilidad de pagar apenas \$5 por mes con la tarjeta de copagos ENBREL.\* Una vez que se apruebe su solicitud, le enviarán la tarjeta por correo.

La mayoría de las personas que poseen un seguro comercial (es decir, un seguro comprado por su cuenta u obtenido mediante su empleo) reúnen los requisitos. Puede haber otras opciones para quienes no tienen seguro comercial. Llámenos para obtener más información.

\*Rigen términos, condiciones y límites del programa. Es posible que haya otras restricciones. Consulte [enbrelsupport.com](https://enbrelsupport.com) para ver todos los requisitos. Este programa no está abierto a pacientes que reciban reembolsos de sus medicamentos recetados mediante programas de asistencia sanitaria federales, estatales o financiados por el Gobierno. No es válido donde lo prohíba la ley.

## Asistencia para Medicare Solutions

Nuestros especialistas de Medicare Solutions pueden explicarle mejor cómo es su cobertura de Medicare.

- Nuestro equipo puede informarle cuáles son los posibles planes de Medicare disponibles en su zona a los que podría tener derecho. Los especialistas en Medicare Solutions pueden analizar con usted los costos previstos de ciertos planes que aparecen en el sitio web de Medicare.
- Los especialistas de Medicare Solutions también pueden explicarle las etapas del plan Medicare Parte D.
- Además, los representantes pueden explicarle el programa de subsidios para bajos ingresos de Medicare (también llamado “LIS” o “Extra Help”) y verificar si reúne los requisitos para participar. También pueden recomendarle fundaciones externas sin fines de lucro que quizás puedan ayudar con los gastos que debe pagar por su cuenta.\*

**INTERVALO SIN COBERTURA:** *para conocer los posibles costos de Medicare en el intervalo sin cobertura, visite:* <https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap>.

\*Ayuda aportada mediante programas benéficos independientes de asistencia para pacientes; los requisitos del programa dependen de los criterios de la organización benéfica. *ENBREL Support*® no regula los programas independientes de terceros y los recomienda a efectos informativos únicamente.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 4 y 5, y la ficha técnica y la guía de administración [aquí](#).

Ficha técnica

Imprimir



Enbrel® (etanercept) es un medicamento de venta con receta que se administra mediante una inyección.

## INDICACIONES

ENBREL se indica para aliviar signos y síntomas, impedir que empeore el daño en las articulaciones y mejorar la funcionalidad física en los pacientes con artritis reumatoide activa moderada a grave. ENBREL se puede utilizar con metotrexato o solo.

ENBREL se indica para aliviar los signos y síntomas de la artritis idiopática juvenil poliarticular activa moderada a grave en niños de 2 años o más.

ENBREL se indica para aliviar signos y síntomas, impedir que empeore el daño en las articulaciones y mejorar la funcionalidad física en los pacientes con artritis psoriásica. ENBREL se puede utilizar con o sin metotrexato.

ENBREL se indica para aliviar los signos y síntomas de los pacientes con espondilitis anquilosante activa.

ENBREL se indica para el tratamiento de la psoriasis en placas crónica moderada a grave en niños mayores de 4 años de edad y adultos que podrían presentar una mejoría al recibir inyecciones o pastillas (tratamiento sistémico) o fototerapia (luz ultravioleta).

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre ENBREL?

ENBREL es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. ENBREL puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones. Algunos pacientes que recibieron ENBREL presentaron infecciones graves, como tuberculosis e infecciones causadas por virus, hongos o bacterias que se diseminaron por todo el organismo. Algunos pacientes murieron por esas infecciones. Su profesional médico debe hacerle un análisis de detección de tuberculosis antes de que usted tome ENBREL y realizar un seguimiento estrecho de su salud antes del tratamiento con ENBREL, durante este y después, incluso si la prueba de tuberculosis dio negativo.

Ha habido algunos casos de tipos de cáncer poco habituales en niños y pacientes adolescentes que empezaron a usar inhibidores del factor de necrosis tumoral (FNT) antes de los 18 años de edad. Algunos de esos casos derivaron en la muerte de los pacientes. Además, en los niños, adolescentes y adultos que utilizan inhibidores del FNT, como ENBREL, podrían aumentar las probabilidades de presentar linfoma u otros tipos de cáncer. Los pacientes con artritis reumatoide podrían tener más probabilidades de presentar linfoma.

### Antes de empezar el tratamiento con ENBREL, hable con su profesional médico en cualquiera de los siguientes casos:

- Si tiene alguna afección preexistente.
- Si toma algún medicamento, incluidos los tratamientos a base de hierbas.

Haga clic [aquí](#) para consultar la ficha técnica y la guía de administración.

- Si cree que tiene una infección, si está recibiendo tratamiento para una, si presenta signos de una o si tiene propensión a infecciones. No debe empezar el tratamiento con ENBREL si tiene cualquier tipo de infección, salvo que su profesional médico le diga que no hay problema.
- Si tiene cortes o llagas abiertas.
- Si tiene diabetes, VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Si tiene tuberculosis o ha estado en contacto estrecho con alguien que tuvo esa enfermedad.
- Si nació en un país donde el riesgo de contagio de tuberculosis es mayor, si ha vivido en alguno de esos países o ha viajado a ellos. Consulte a su profesional médico si no lo sabe con certeza.
- Si vive o ha vivido en ciertas partes del país (como los valles de los ríos Ohio y Misisipi o el sudoeste) donde hay más riesgo de contraer ciertos tipos de micosis, como la histoplasmosis, o si ha viajado a esos lugares. Si utiliza ENBREL, esas infecciones pueden presentarse o agravarse. Si no sabe con certeza si esas infecciones son frecuentes en las zonas que visitó, consulte a su profesional médico.
- Si tiene o ha tenido hepatitis B.
- Si tiene o ha tenido insuficiencia cardíaca.
- Si presenta síntomas tales como fiebre continua, moretones, hemorragias o palidez durante su tratamiento con ENBREL.
- Si utiliza los medicamentos Kineret (anakinra), Orencia (abatacept) o Cytoxan (ciclofosfamida).
- Si toma antidiabéticos.
- Si tiene, ha tenido o presenta un trastorno nervioso grave, convulsiones, entumecimiento u hormigueo, o una enfermedad que afecte el sistema nervioso, como esclerosis múltiple o síndrome de Guillain-Barré.
- Si tiene una cirugía programada.
- Si ha recibido alguna vacuna hace poco o tiene alguna vacunación programada. Antes de iniciar el tratamiento con ENBREL, todas las vacunas deben estar al día. Los pacientes que utilicen ENBREL no deben recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Si tiene alergia al caucho o al látex.
- Si está embarazada, está buscando un embarazo o está amamantando.
- Si ha estado cerca de alguien que tenía varicela.

ENBREL Support®

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

Para inscribirse en ENBREL Support®

Ficha técnica

Imprimir





## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENBREL?

ENBREL puede causar efectos secundarios graves, por ejemplo: aparición o empeoramiento de **infecciones**; la **hepatitis B** puede activarse si ya la tuvo; **problemas en el sistema nervioso**, como esclerosis múltiple, convulsiones o inflamación de los nervios oculares; **problemas en la sangre** (algunos mortales); aparición o empeoramiento de una **insuficiencia cardíaca**; aparición o empeoramiento de una **psoriasis**; **reacciones alérgicas**; **reacciones autoinmunitarias**, como un síndrome similar al lupus y hepatitis autoinmunitaria.

**Algunos de los efectos secundarios frecuentes son los siguientes:** reacciones en el lugar de la inyección e infecciones de las vías respiratorias superiores (infecciones de los senos paranasales). Por lo general, los efectos secundarios en niños tuvieron una frecuencia similar y fueron de tipos parecidos a los observados en pacientes adultos. A grandes rasgos, los tipos de infecciones informados fueron leves y similares a los que se suelen ver en niños.

Estos no son todos los efectos secundarios de ENBREL. Hable con su profesional médico si presenta algún efecto secundario que le produce molestias o no desaparece.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, hágasela a su profesional médico. Le recomendamos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

ENBREL Support®

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

Para inscribirse en ENBREL Support®

Ficha técnica

Imprimir





*ENBREL Support*<sup>®</sup>

Aspectos importantes sobre la seguridad

Notas

*Para inscribirse en ENBREL Support*<sup>®</sup>

Para inscribirse en *ENBREL Support*<sup>®</sup>:

**POR TELÉFONO:** 1-888-4ENBREL

(1-888-436-2735)

**EN LÍNEA:** [EnbrelSupport.com](http://EnbrelSupport.com)

Ficha técnica

Imprimir

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 4 y 5, y la ficha técnica y la guía de administración [aquí](#).